


TERMINAL Prensado Reto Fêmea Giratória BSP Boleado Interlock – Norma BS 5200




Terminal reto fêmea giratória Interlock, rosca BSP, vedação com assento boleado.
Material: Aço carbono bicromatizado.

Ø		Rosca	Código Novo	Código Antigo
Pol.	Bitola			
3/4"	-12	3/4"-14	XX030401X-12-12	200FB-12-12
1"	-16	1"-11	XX030401X-16-16	200FB-16-16
1.1/4"	-20	1.1/4"-11	XX030401X-20-20	200FB-20-20
1.1/2"	-24	1.1/2"-11	XX030401X-24-24	200FB-24-24
2"	-32	2"-11	XX030401X-32-32	200FB-32-32

Este código refere-se somente ao pino, sem a capa

TERMINAL PENSADO 45° FÊMEA GIRATÓRIA BSP BOLEADO INTERLOCK - NORMA BS 5200




Terminal 45° fêmea giratória
Interlock, rosca BSP, vedação com
assento boleado.
Material: Aço carbono
bicromatizado.

Ø		Rosca	Código Novo	Código Antigo
Pol.	Bitola			
3/4"	-12	3/4"-14	XX034401X-12-12	245FB-12-12
1"	-16	1"-11	XX034401X-16-16	245FB-16-16
1.1/4"	-20	1.1/4"-11	XX034401X-20-20	245FB-20-20
1.1/2"	-24	1.1/2"-11	XX034401X-24-24	245FB-24-24
2"	-32	2"-11	XX034401X-32-32	245FB-32-32

Este código refere-se somente ao pino, sem a capa

TERMINAL PENSADO 90° FÊMEA GIRATÓRIA BSP BOLEADO INTERLOCK - NORMA BS 5200



Terminal 90° fêmea giratória Interlock, rosca BSP, vedação com assento boleado. Material: Aço carbono bicromatizado.

Ø		Rosca	Código Novo	Código Antigo
Pol.	Bitola			
3/4"	-12	3/4"-14	XX039401X-12-12	290FB-12-12
1"	-16	1"-11	XX039401X-16-16	290FB-16-16
1.1/4"	-20	1.1/4"-11	XX039401X-20-20	290FB-20-20
1.1/2"	-24	1.1/2"-11	XX039401X-24-24	290FB-24-24
2"	-32	2"-11	XX039401X-32-32	290FB-32-32

Este código refere-se somente ao pino, sem a capa